



**LAGHETTI E
CASCATE DA GIARDINO
2026**

www.giardinidacqua.it

1978 Francesco Pegoraro con i primi acquari



La storia di Giardini d'Acqua è quella di un uomo che nasce, cresce, fonda la sua azienda in un territorio molto particolare, ricco di risorgive, di piccoli ruscelli e con grande quantità d'acqua. L'innata passione per il mondo acquatico e per i pesci porta Francesco Pegoraro a fondare la ditta Arredaquadario, un laboratorio nato nello scantinato attiguo all'abitazione dove hanno preso forma acquari di vario genere.

Qui iniziò l'avventura, era il 1978.

Nel corso degli anni la creatività, la passione e l'intraprendenza hanno contraddistinto l'Azienda, ricavandosi uno spazio sempre più ampio nell'acquariologia producendo decine e decine di acquari.

1990 Primo negozio a San Pietro in Gù (PD)



Arriviamo agli anni '90 e grazie alla grande capacità di Francesco di precorrere i tempi, con curiosità e spirito pionieristico si inoltra nel mondo dei laghetti e cascate da giardino. Nasce così Giardini d'Acqua con la nuova sede in San Pietro in Gù (PD) prima azienda italiana a proporre i laghetti e le cascate in vetroresina.

La rifinitura realizzata con sabbie di marmo e quarzo nella parte superficiale, riproduce l'effetto della roccia, una novità nel settore dell'arredo giardino. Il sogno di Francesco era quello di creare angoli di bellezza in ogni giardino con la presenza dell'acqua, elemento vitale che lo riporta sempre alle sue origini.

2015 Passaggio del testimone a Roberto Pegoraro



L'anno 2015 non segna solo il passaggio del testimone da Francesco al figlio Roberto. Viene integrata e arricchita la collezione delle fontane per l'interno della linea Magie d'Acqua, proponendosi al mercato con sempre più modelli, diversificando materiali e i formati fuori misura, riscontrando così un'ottima risposta da parte della clientela.

L'amore, l'emozione, la passione di creare e l'innovazione sono stati e sono tutt'ora lo stimolo e il motore della nostra realtà.

2024 Rivenditore Gold Oase



La presenza costante sui social e il mondo del web, ci apre a nuove opportunità commerciali e ci fa conoscere e stimare da un sempre maggior numero di persone. La preziosa e lunga collaborazione con la ditta Oase, leader mondiale nel settore pond e water ci ha conferito anche per il 2025 l'ambita certificazione Rivenditore Gold. Questo traguardo è stato ottenuto grazie alla competenza e professionalità di Roberto Pegoraro e tutto il team di Giardini d'Acqua.

Nel 2026 nuove sfide ci attendono grazie alle Pareti d'Acqua in ardesia e alle fontane in corten che si possono personalizzare e realizzare in qualsiasi misura.

Sommario

pag. 04-12	Laghetti Perle d'acqua
pag. 13-21	Laghetti a "bordo largo"
pag. 22-28	Cascate
pag. 30-33	Sfere
pag. 34-35	Fontane in colore corten
pag. 36-37	Vasche in acciaio zincato
pag. 38-43	Fontane Zen in pietra
pag. 44-55	Laghetti azzurri e verdi economici
pag. 58-61	Teli in Pvc e accessori
pag. 62-73	Pompe, filtri, ossigenatori e luci
pag. 74-79	Giochi d'acqua & pompe professionali
pag. 80-81	Piante acquatiche
pag. 82-84	Prodotti biologici, antialghe per l'acqua
pag. 85-89	Mangimi, retini, decorazioni e accessori
pag. 90-99	Collezione Magie d'Acqua

Il riciclo dell'acqua è alla base del funzionamento dei nostri laghetti, evitandone così ogni inutile spreco.

Laghetti Perle d'acqua

Realizzati in vetroresina a lavorazione liscia, rifiniti a mano con particolari sabbie di marmo e quarzo. Garanzia 25 anni



Art. 523

Laghetto Bahamas

Dimensione

238 x 163 cm

Profondità

50 cm

Capacità lt.

900

Pompa e filtro consigliata

Art. 1316

Filtro interno Cristal UV 9 watt con
pompa e giochi

Art. 652

Kit 3 faretti multicolor





Art. 554


Laghetto Koi Bahamas profondità 80 cm

Dimensione	Profondità	Capacità lt.
238 x 163 cm	80 cm	1400

Pompa e filtro consigliata

Art. 769	Filtro UV Green Reset 40 con
Art. 800	Pompa GDA 5000 per funzionamento filtro e cascata
Art. 733	Ossigenatore GDA 1800
Art. 758	Filtro GDA-S 2005 per eventuale gioco d'acqua





Art. 525 **Laghetto Antille**

Dimensione	Profondità	Capacità lt.
220 x 140 cm	60 cm	750

Pompa e filtro consigliata

Art. 1316	Filtro interno Cristal UV 9 watt con pompa e giochi
Art. 652	Kit 3 faretti multicolor





Art. 522 **Laghetto Guadalupa**

Dimensione 197 x 126 cm

Capacità lt. 440

Profondità 50 cm

Optional Art. 1317 Filtro Cristal
UV 5 watt con pompa
e giochi
Art. 652 Kit 3 faretti
multicolor



Art. 521

Laghetto Caraibi

Dimensione 157 x 102 cm

Capacità lt. 260

Profondità 38 cm

Optional Art. 755 Filtro Eco
Pond 2 con giochi
oppure
Art. 1317 Filtro Cristal
UV 5 watt con pompa
e giochi

102



157





Art. 524 **Laghetto Haiti**

Dimensione	Profondità	Capacità lt.
270 x 205 cm	50 cm	1350

Pompa e filtro consigliata

Art. 757	Filtro interno GDA-S UV 4000 con pompa e giochi
Art. 678	Nuovo faretto magica luce a Led colorati





Art. 520 **Laghetto Polinesia**

Dimensione 140 x 80 cm

Capacità lt. 200

Profondità 45 cm

Optional Art. 1317 Filtro Cristal UV 5 watt con pompa e giochi
Art. 638 Faretto a Led colorati



Art. 508 **Laghetto Ibiza**

Dimensione 205 x 220 cm

Capacità lt. 1600

Profondità 58 cm

Optional Art. 757 Filtro interno GDA-S UV 4000 con pompa e giochi





Nella foto: Laghetto Maldive con cascata Sirmione

Art. 526

Laghetto Maldive

Dimensione

350 x 225 cm

Profondità

60 cm

Capacità lt.

2400

Pompa e filtro consigliata

Art. 757

Filtro interno GDA-S UV 4000 con pompa e giochi, suggeriti
2 pezzi, oppure

Art. 9452

Filtro esterno Pressure Flo 13500 con

Art. 787

Pompa Free Flo 7500 per funzionamento filtro e gioco d'acqua

225



350



Art. 551

Laghetto Koi Maldive profondità 100 cm

Dimensione	Profondità	Capacità lt.
350 x 225 cm	100 cm	3700

Pompa e filtro consigliata

Art. 941	Filtro UV Green Reset 100 completo di pompa da 12 000 lt
Art. 734	Ossigenatore GDA 3600
Art. 757	Filtro GDA-S 4000 per eventuale gioco d'acqua






Art. 506 **Laghetto Laguna**

Dimensione	Profondità	Capacità lt.
350 x 220 cm	60 cm	1900

Pompa e filtro consigliata

Art. 757	Filtro interno GDA-S UV 4000 con pompa e giochi, suggeriti 2 pezzi, oppure
Art. 9452	Filtro esterno Pressure Flo 13500 con
Art. 784	Pompa Free Flo 5000 per funzionamento filtro e gioco d'acqua



Laghetti a “bordo largo”

Realizzati in vetroresina e rifiniti a mano con particolari sabbie di marmo e quarzo. Garanzia 25 anni



Art. 163

Laghetto Lugano

Dimensione	Profondità	Capacità lt.
160 x 150 cm	42 cm	360

Pompa e filtro consigliata

Art. 1316	Filtro Cristal UV 9 watt con pompa e giochi
Art. 638	Faretto a Led colorati





Art. 158 **Laghetto Gargano**

Dimensione 110 x 103 cm

Capacità lt. 190

Profondità 36 cm

Pompa e filtro consigliata Art. 755 Eco Pond 2 per filtro e giochi
Art. 641 Faretto Multistar a Led



Art. 157 **Laghetto Poggio**

Dimensione 135 x 118 cm

Capacità lt. 200

Profondità 38 cm

Pompa e filtro consigliata Art. 755 Filtro Eco Pond 2 con giochi
Art. 641 Faretto Multistar a Led





Nella foto: Laghetto Alleghe con roccia Tonale e piano Sannito

Art. 150

Laghetto Alleghe

Dimensione	Profondità	Capacità lt.
265 x 160 cm	52 cm	620

Pompa e filtro consigliata

Art. 758	Filtro interno GDA-S UV 2500 con pompa e giochi
Art. 641	Faretto Multistar a Led





Art. 159

Laghetto Cortina

Dimensione	Profondità	Capacità lt.
220 x 130 cm	42/20 cm	320

Pompa e filtro consigliata

Art. 1317	Filtro Cristal UV 5 watt con pompa e giochi
Art. 651	Faretto Halley a Led con lenti colorate





Art. 171 **Laghetto Garda**

Dimensione	Profondità	Capacità lt.
274 x 180 cm	63 cm	750

Pompa e filtro consigliata

Art. 757	Filtro interno GDA-S UV 4000 con pompa e giochi
Art. 651	Faretto Halley a Led con lenti colorate





Art. 166

Laghetto Malawi

Dimensione	Profondità	Capacità lt.
490 x 215 cm	58 cm	3100

Pompa e filtro consigliata

Art. 808	Filtro GDA UV 6000 con pompa e giochi (suggeriti 2 pezzi) oppure
Art. 431	Filtro esterno Clear 19000 con pompa Free Flo 7500 per funzionamento filtro e gioco d'acqua
Art. 678	Faretto magica luce a Led colorati con telecomando

215



490



Art. 92 **Cascata Colorado**

Descrizione

Cascata Colorado realizzata interamente in vetroresina completa di arco, laghetto fuori terra, pompa per ricircolo e lama d'acqua.

Dimensione	Profondità vasca	Capacità lt.
450 x h 260 cm	60 cm	1800

**Per maggiori informazioni contattare
il numero 339 4184436**



Colorado a 2 archi dimensione 890 x h 280 cm



Art. 72

Laghetto Caraibi “fuori terra”

Descrizione

Laghetto fuori terra, facile e semplice da posizionare con struttura autoportante

Dimensione	Profondità	Capacità lt.
190 x 140 cm	40 cm	270

Pompa e filtro consigliata

Art. 1317

Filtro Cristal UV 5 watt con pompa e giochi

Art. 651

Faretto Halley a Led con lenti colorate



140

190



Art. 81 **Laghetto Bahamas “fuori terra”**

Descrizione

Laghetto fuori terra, facile e semplice da posizionare
con struttura autoportante

Dimensione	Profondità	Capacità lt.
275 x 185 cm	52 cm	900

Pompa e filtro consigliata

Art. 757	Filtro interno GDA-S UV 4000 con pompa e giochi
Art. 651	Faretto Halley a Led con lenti colorate



185

275

Cascade

Realizzate in vetroresina e rifinite a mano con particolari sabbie di marmo e quarzo. Garanzia 25 anni



Art. 85

Cascata San Francesco

Descrizione


Composta di 2 pezzi con pompa per ricircolo

Dimensione	Profondità	Capacità lt.
185 x 145 x h 110 cm	25 cm	180

Optional

Art. 1129	Nebbia artificiale a 3 membrane
Art. 641	Faretto Multistar a Led





Art. 87 **Cascata Vesuvio**

Dimensione	90 x 68 x h 83 cm
Capacità lt.	40
Profondità	20 cm
Optional	Art. 638 Faretti a Led colorati

Art. 91

Cascata Toce

Dimensione	87 x 80 x h 75 cm
Capacità lt.	80
Profondità	22 cm
Optional	Art. 1128 Nebbia con Led a 1 membrana





Art. 89 **Cascata Monaco**


Descrizione

Composta di 2 pezzi e completa di pompa per ricircolo.
Retro cascata aperto

Dimensione	Profondità	Capacità lt.
142 x h 148 cm	65 cm	170

Optional

Art. 1128	Nebbia con led a 1 membrana
Art. 641	Faretto Multistar a Led





Art. 90 **Cascata Riva**

Descrizione

Composta di 2 pezzi e completa di pompa per ricircolo

Dimensione	Profondità	Capacità lt.
265 x 145 cm	42/20 cm	320

Pompa e filtro consigliata

Art. 1317	Filtro Cristal UV 5 watt con giochi
Art. 641	Faretto Multistar a Led



Art. 108

Cascata Mini Tivoli

Dimensione 170 x 118 cm

Capacità lt. 200

Profondità 38 cm

Descrizione Composta di 2 pezzi
con pompa per
ricircolo

Pompa
e filtro
consigliata
Art. 755 Filtro Eco
Pond 2 con giochi
Art. 641 Faretti
Multistar a Led



Art. 109

Cascata Nardis


Dimensione 135 x 100 cm

Capacità lt. 170

Profondità 38 cm

Descrizione Composta di 2 pezzi
con pompa per
ricircolo

Pompa
e filtro
consigliata
Art. 755 Filtro Eco
Pond 2 con giochi
Art. 641 Faretti
Multistar a Led



Art. 84 Cascata Trevi

Descrizione

Composta di 3 pezzi, completa di pompa per ricircolo

Dimensione	Profondità	Capacità lt.
270 x 160 cm	40 cm	360

Pompa e filtro consigliata

Art. 1317	Filtro Cristal UV 5 watt con pompa e giochi
Art. 641	Faretto Multistar a Led





Art. 103 **Cascata Azzurra**

Descrizione

Composta di 4 pezzi e completa di pompa per ricircolo.

Dimensione	Profondità	Capacità lt.
320 x 165 cm	35 cm	300

Pompa e filtro consigliata

Art. 1317	Filtro Cristal UV 5 watt con giochi
Art. 641	Faretto Multistar a Led



Fantasie Rocciose



Art. 122 **Enego**

Lunghezza 65 x 50 x h 30 cm - attacco 1"



Art. 148 **Tonale**

Lunghezza 100 x 60 x h 40 cm - attacco 1"



Art. 123 **Sirmione**

Lunghezza 87 x 75 x h 32 cm - attacco 1"



Art. 118 **Gran Sasso**

Lunghezza 135 x 125 x h 110 cm



Art. 132 **Piano Sannito**

76 x 65 x 12 cm



Art. 130 **Piano Rolle**

116 x 82 x 15 cm



Art. 144 **Miniruscello sx**

60 x 58 x 12 cm - curva a sinistra



Art. 147 **Miniruscello dx**

60 x 58 x 12 cm - curva a destra



Art. 184 **Gallio
Coprifiltro**

50 x 46 x h 24 cm



Art. 177 **Nicchia
portaprese**

21 x 21 x 21 cm con cavo da 3 mt.



Art. 133 **Coprifiltro
Laverda**

45 x 45 x h 35 cm



Art. 124 **Coprifiltro
Lusiana grigio**

65 x 40 x h 30 cm

Sfere

Realizzate in vetroresina e rifinite a mano con particolari sabbie di marmo e quarzo.



Art. 3015

Sfere Nettuno roccia con Led

Descrizione

Realizzate in vetroresina rifinite con polvere di marmo e quarzo. Completa di 3 sfere con Led, pompa per ricircolo e raccordi (no sassi).

Art. 926 lampadina di ricambio a Led

Dimensione	Altezza	Diametro Sfere	Optional
120 x 120 cm	62 cm	Ø 40-30-20	

Sassi artificiali bianchi





Art. 3016 bis

Sfera Saturno nera con Led

Dimensione 65 x 65 x h 48 cm

**Diametro
Sfera** Ø 30

Descrizione Realizzata in vetroresina rifinita con polvere di marmo e quarzo. Completa di pompa per ricircolo, sfera con Led.

Optional



Sassi artificiali bianchi

Art. 3017 bis

Sfera Saturno marmo con Led

Dimensione 65 x 65 x h 48 cm

**Diametro
Sfera** Ø 30

Descrizione Realizzata in vetroresina rifinita con polvere di marmo e quarzo. Completa di pompa per ricircolo, sfera con Led.

Optional



Sassi artificiali bianchi



Sfere in Acciaio

Art. 3230 **Sfera Pegaso** **Ø 30**

Dimensione

Sfera 30 x 30 cm
Bacino 67 x h25 cm
Litri 75

Descrizione

Sfera in acciaio con contenitore in plastica, completa di pompa con cavo da 1,5 metri e Led.
Optional: sassi artificiali neri o bianchi non calcarei



Art. 1251



Art. 1250



Art. 3231 **Sfera Pegaso** **Ø 40**

Dimensione

Sfera 40 x 40 cm
Bacino 67 x h25 cm
Litri 75

Descrizione

Sfera in acciaio con contenitore in plastica, completa di pompa con cavo da 1,5 metri e Led.
Optional: sassi artificiali neri o bianchi non calcarei



Art. 1251



Art. 1250



Art. 3232 **Sfera Pegaso** **Ø 50**

Dimensione

Sfera 50 x 50 cm
Bacino 67 x h25 cm
Litri 75

Descrizione

Sfera in acciaio con contenitore in plastica, completa di pompa con cavo da 1,5 metri e Led.
Optional: sassi artificiali neri o bianchi non calcarei




Art. 1251



Art. 1250





Sfera Andromeda con bacino Ø 40/60

Art. 3241

Dimensione	Sfera 40 x 40 cm
	Bacino 60 x h25 cm
	Litri 55
Altezza totale	62 cm
Diametro	Ø 40 sfera
	Ø 60 bacino


Sfera con bacino in acciaio, completa di pompa con cavo da 1,5 metri e Led.
Optional: sassi artificiali neri o bianchi non calcarei.

Sfera Orione con bacino Ø 80/120

Art. 3240

Dimensione	Sfera 80 x 80 cm
	Bacino 120 x h25 cm
	Litri 190
Altezza totale	102 cm
Diametro	Ø 80 sfera
	Ø 120 bacino

Sfera con bacino in acciaio, completa di pompa con cavo da 10 metri e Led.
Optional: sassi artificiali neri o bianchi non calcarei.



Fontane colore corten

Nuova linea di fontane realizzate in metallo verniciato colore corten da artigiani italiani



Personalizzabili con loghi e immagini anche retroilluminate. Realizzabili su misura

Art. 3007

Fontana Versailles



Dimensione

190 x h 170 cm

Profondità

80 cm
h vasca 40 cm

Capacità lt.

450

Descrizione

Costruita in metallo e verniciata colore corten, dotata di pompa per ricircolo e 2 lame d'acqua

Optional

Art. 678 Faretto magica
luce colorati



Art. 3001 **Fontana Nizza**

Dimensione 100 x h 90 cm

Profondità 45 cm
h vasca 50 cm

Capacità litri 180

Descrizione Costruita in metallo e verniciata colore corten, dotata di pompa per ricircolo e una lama d'acqua

Optional Art. 677 Faretto magica luce bianco



Art. 3008 **Fontana Marsiglia**

Dimensione 130 x h 190 cm

Profondità 80 cm
h vasca 45 cm

Capacità litri 400

Descrizione Costruita in metallo e verniciata colore corten, dotata di pompa per ricircolo e una lama d'acqua

Optional Art. 677 Faretto magica luce bianco



Vasche in acciaio zincato

Nuove vasche in acciaio facili da posizionare ovunque, con struttura autoportante e di semplice installazione.



Nella foto vasca modello 1

Art. 236

Vasca rettangolare mod. Artico

	Dimensione	Capacità litri	Descrizione	Optional
modello 1	150 x 60 x h 60	440	Realizzata in acciaio zincato G9 autoportante, dotata di scarico e su richiesta verniciabile	Art. 757 Filtro GDA S 4000 con giochi
modello 2	180 x 76 x h 60	530		
modello 3	210 x 76 x h 60	770		



Nella foto vasca modello 3

Art. 238

Vasca circolare mod. Pacifico

	Dimensione	Capacità litri	Descrizione	Optional
modello 1	Ø 120 x h 60	700	Realizzata in acciaio zincato G9 autoportante, dotata di scarico e su richiesta verniciabile	Art. 730 Kit pompa con gioco a zampillo grande
modello 2	Ø 180 x h 60	1600		
modello 3	Ø 210 x h 60	2500		

Fontane Zen in pietra

Realizzate in roccia naturale di ardesia, vengono rifinite a mano e sono dotate di pompa e faretto



Art. 68 **Fontana Thai in pietra**

Descrizione

Costruita in pietra con 4 colonne lavorate a mano, completa di bacino di raccolta, pompa, 2 luci a Led e due lame d'acqua. Dimensioni contenitore Ø 67 x h 27.

Disponibile scheda tecnica

Dimensione	h colonna	base colonna
h 110 x 67 cm	82 cm	53 x 53 cm



Art. 3067 **Fontana Amalfi**

Descrizione

Suggestiva fontana a forma di fiamma, realizzata in poliroccia completa di pompa e 1 luce a Led.

Da esterno, interno e di facile installazione

Dimensione	Altezza	Capacità lt.
28 x 26 cm	75 cm	20



Art. 3525 **Fontana Sirena**

Descrizione

Sinuosa fontana zen, realizzata in ardesia, completa di pompa e faretto.
Da esterno, interno e di facile installazione.

Dimensione	Altezza	Capacità lt.
67 x 48 cm	150 cm	60

Art. 3042 **Fontana Emozione**

Descrizione

Suggestiva fontana zen, realizzata in fibra rinforzata, completa di pompa e faretto.
Da esterno, interno e di facile installazione

Dimensione	Altezza	Capacità lt.
60 x 50 cm	180 cm	60



Art. 3529 **Fontana Creativa**

Descrizione

Raffinata fontana zen, realizzata in ardesia, completa di pompa e faretto.

Da esterno, interno e di facile manutenzione.

Dimensione	Altezza	Capacità lt.	Peso Kg.
70 x 45 cm	135 cm	50	78

Art. 3534 **Fontana Energia**

Descrizione

Suggestiva fontana zen, realizzata in ardesia, completa di pompa.

Da esterno, interno e di facile manutenzione.

Dimensione	Altezza	Capacità lt.	Peso Kg.
65 x 50 cm	155 cm	60	60



Art. 3526 **Fontana Sogno**

Descrizione

Elegante fontana zen, realizzata in ardesia, completa di pompa e faretto.

Da esterno, interno e di facile manutenzione.

Dimensione	Altezza	Capacità lt.	Peso Kg.
65 x 50 cm	165 cm	60	75

Art. 3527 **Fontana Desiderio**

Descrizione

Suggestiva fontana zen, realizzata in ardesia, completa di pompa e faretto.

Da esterno, interno e di facile manutenzione.

Dimensione	Altezza	Capacità lt.	Peso Kg.
46 x 32 cm	155 cm	60	75



Art. 3524 **Fontana Tempio**

Descrizione

Raffinata fontana zen, realizzata in ardesia, completa di pompa e faretto.

Da esterno, interno e di facile manutenzione.

Dimensione	Altezza	Capacità lt.	Peso Kg.
65 x 50 cm	200 cm	60	82

Art. 3532 **Fontana Tulipano**

Descrizione

Suggestiva fontana zen, realizzata in ardesia, completa di pompa.

Da esterno, interno e di facile manutenzione.

Dimensione	Altezza	Capacità lt.	Peso Kg.
60 x 48 cm	140 cm	80	70



Art. 3215

Muro d'acqua gigante in ardesia

Dimensioni

240 x 45 - h 220 cm

Caratteristiche

Spettacolare muro d'acqua con parete posteriore in ardesia e telaio in metallo verniciato. Completa di pompa per ricircolo e faretti a Led con telecomando.



Art. 3214 - Muro d'acqua grande 120 x 220 cm

Laghetti azzurri

L'azzurro del cielo e il blu del mare per creare il tuo meraviglioso giardino d'acqua



Art. 514 AZ

Laghetto Bolsena Azzurro



Dimensione

178 x 125 cm

Profondità

45 cm

Capacità lt.

600

Pompa e filtro consigliata

Art. 1316

Filtro interno Cristal 9 watt con pompa e giochi

Art. 652

Kit 3 faretti multicolor

125



178



Art. 513 AZ **Laghetto Bracciano Azzurro**

Dimensione 136 x 100 cm

Capacità lt. 220

Profondità 34 cm

Pompa e filtro consigliata
Art. 700 Syncra Pond 0.5 oppure
Art. 755 Filtro Eco Pond 2 con giochi



Art. 511 AZ **Laghetto Caldonazzo Azzurro**

Dimensione 110 x 78 cm

Capacità lt. 90

Profondità 28 cm

Pompa e filtro consigliata
Art. 700 Syncra Pond 0.5 oppure
Art. 754 Filtro Eco Pond 1 con giochi





Art. 516 AZ **Laghetto Nemi Azzurro**



Dimensione
180 x 100 cm

Profondità
36 cm

Capacità lt.
270

Pompa e filtro consigliata

Art. 755

Filtro Eco Pond 2 con giochi oppure

Art. 1317

Filtro interno Cristal UV 5 watt con
pompa e giochi

100



180



Art. 539 AZ **Laghetto Vittoria Azzurro**



Dimensione	Profondità	Capacità lt.
195 x 140 cm	50 cm	780

Pompa e filtro consigliata

Art. 757	Filtro interno GDA-S UV 4000 con pompa e giochi, oppure
Art. 1316	Filtro interno Cristal UV 9 watt con pompa e giochi



Laghetti economici termoformati

Semplici ed essenziali, questa linea di laghetti economici in PE permette a tutti di conoscere il meraviglioso mondo acquatico



Art. 516

Laghetto Nemi

Dimensione

180 x 100 cm

Profondità

36 cm

Capacità lt.

270

Pompa e filtro consigliata

Art. 755

Filtro Eco Pond 2 con giochi oppure

Art. 1317

Filtro Cristal UV 5 watt con pompa e giochi

Art. 1129

Nebbia a 3 membrane

100



180



Art. 511 **Laghetto Caldonazzo**

Dimensione 110 x 78 cm

Capacità lt. 90

Profondità 28 cm

Pompa e filtro consigliata Art. 700 Syncra Pond 0.5 oppure Art. 754 Filtro Eco Pond 1 con giochi



78

110


Art. 513 **Laghetto Bracciano**

Dimensione 136 x 100 cm

Capacità lt. 220

Profondità 34 cm

Pompa e filtro consigliata Art. 755 Filtro Eco Pond 2 con giochi



100

136





Art. 514 **Laghetto Bolsena**

Dimensione	Profondità	Capacità lt.
178 x 125 cm	45 cm	600

Pompa e filtro consigliata

Art. 758	Filtro interno GDA-S UV 2500 con pompa e giochi
Art. 652	Kit 3 faretti multicolor





Art. 517 **Laghetto Maggiore**

Dimensione	Profondità	Capacità lt.
235 x 140 cm	60 cm	1000

Pompa e filtro consigliata

Art. 1316	Filtro interno Cristal UV 9 watt con pompa e giochi oppure
Art. 757	Filtro interno GDA-S UV 4000 con pompa e giochi



Laghetti per tartarughe

Laghetti termoformati in PE studiati per il benessere delle tartarughe. **Unici in Europa**



Art. 531

Laghetto per tartarughe Trionix



Dimensione

108 x 77 cm

Profondità

28 cm

Capacità lt.

65

Pompa e filtro consigliata

Art. 754

Filtro Eco Pond 1 con giochi oppure

Art. 1317

Filtro interno Cristal UV 5 watt con
pompa e giochi

77



108



Art. 530

Laghetto per tartarughe Ninja



Dimensione
185 x 105 cm

Profondità
32 cm

Capacità lt.
190

Pompa e filtro consigliata

Art. 755

Filtro Eco Pond 2 con giochi oppure

Art. 1317

Filtro interno Cristal UV 5 watt con
pompa e giochi

105



185



È vietato l'uso anche parziale, di questa foto senza autorizzazione

Art. 536 **Laghetto Fusine**

Dimensione
113 x 74 cm

Profondità
45 cm

Capacità lt.
150

Pompa e filtro consigliata
Art. 754 Pompa filtro Eco Pond 1 con giochi

74



113



È vietato l'uso anche parziale, di questa foto senza autorizzazione

Art. 537 **Laghetto Vico**

Dimensione
145 x 87 cm

Profondità
53 cm

Capacità lt.
300

Pompa e filtro consigliata
Art. 755 Pompa filtro Eco Pond 2 con giochi o
Art. 1317 Filtro Cristal 5 watt con pompa e giochi

87



145



Foto protetta
da copyright

È vietato l'uso anche parziale, di questa foto senza autorizzazione

Art. 538 **Laghetto Tovel**

Dimensione
190 x 105 cm

Profondità
52 cm

Capacità lt.
500

Pompa e filtro consigliata

Art. 1316 Filtro Cristal 9 watt con pompa e giochi

105



190



Foto protetta
da copyright

È vietato l'uso anche parziale, di questa foto senza autorizzazione

Art. 539 **Laghetto Vittoria**

Dimensione
195 x 140 cm

Profondità
50 cm

Capacità lt.
780

Pompa e filtro consigliata

Art. 757 Filtro interno GDA-S UV 4000

Art. 1316 Filtro Cristal 9 watt con pompa e giochi

140




195

Istruzioni

Installazione cascate

Le nostre cascate possono essere installate ovunque, sia all'esterno che all'interno. Dopo aver interrato il bacino o il contenitore in dotazione, per le cascate si procede a creare un dislivello per posizionare i vari ruscelli e la roccia con sorgente. Si collega la pompa adagiata nel bacino al raccordo della roccia con sorgente tramite un tubo di gomma, lo stesso viene poi mascherato sotto i vari elementi della cascata. Si procede alla personalizzazione con piante, fiori, arbusti, corteccia di pino, sassi e altri oggetti decorativi. Per creare zampilli e altri giochi d'acqua all'interno della cascata è consigliato usare una seconda pompa. In primavera ed estate eseguire dei trattamenti antialghe con i prodotti: Art. 901 Chiaro, Art. 909 Splendido e Art. 903 Blu.



Installazione e suggerimenti per laghetti

Per installare un laghetto in vetroresina o termoformato, si procede allo scavo. La profondità dello scavo può variare a seconda di quanto deve venire interrato (parzialmente o totalmente). Dopo aver livellato il fondo dello scavo con sabbia, per accertarsi che il laghetto sia in bolla, mettere un po' d'acqua al suo interno e controllare che il livello sia uniforme. Mentre si riempie il laghetto con l'acqua, contemporaneamente chiudere lo spazio tra la terra e la vasca con terra o sabbia. Procedere con fantasia alla rifinitura utilizzando rocce, pietre, ghiaini colorati, corteccia, fiori e piante. Dopo aver ultimato per bene tutti i lavori, si raccomanda di continuare a curare il laghetto per mantenerlo gradevole. È importante che all'interno del bacino ci siano delle piante (vedi pagina 81) coltivate sia sul fondo del laghetto inserendole nel terriccio, oppure in vasi. Per avere e mantenere l'acqua

limpida e chiara usare degli antialghe (vedi pagina 84). Come algicida è molto efficace l'utilizzo delle lampade a raggi UV che sterilizzando l'acqua la mantengono chiara per tutto il periodo estivo. Le lampade proteggono anche i pesci da eventuali malattie. Nella fauna del laghetto oltre a pesci rossi, canarino e subunki; trovano un ottimo habitat le Koi (carpe giapponesi) apprezzate per i loro vivaci colori oltre che per essere ghiotte di insetti e girini. Molto utili sono Leuciscus e Gambusie, ottimi divoratrici di larve di zanzara. Durante l'inverno, nei periodi più freddi non dare da mangiare ai pesci. In inverno si consiglia di mantenere in funzione la pompa, togliendo il gioco d'acqua. Se il laghetto dovesse ghiacciare sarà sufficiente rompere il ghiaccio di tanto in tanto ed inserire un riscaldatore Art. 803.



Scavo con scalino per laghetto in vetroresina



Posizionamento del laghetto in vetroresina



Lavoro ultimato con installazione filtro esterno

Pompe luci e filtri

Le pompe servono per l'ossigenazione, il ricircolo, la filtrazione, il movimento e la creazione di giochi d'acqua. Necessitano di alcune piccole manutenzioni fra queste la pulizia della girante o rotore, la pulizia del filtro, del pre-filtro o dei giochi d'acqua. Questi si possono pulire con dell'anticalcare o dell'aceto. In caso di arresto della pompa, controllare la presa elettrica, provvedere alla pulizia o alla sostituzione della girante. Se la pompa perde di potenza controllare i tubi di collegamento alla cascata o al filtro che possono essere sporchi. Fare attenzione a curve, riduzioni, strozzature, intasamenti e raccordi perché riducono sensibilmente la portata delle pompe. Durante il funzionamento dei giochi d'acqua, in caso di vento potreste notare un abbassamento del livello dell'acqua del bacino, con conseguente fuoriuscita di zampilli d'acqua. Le pompe possono funzionare anche nel periodo invernale avendo la precauzione di togliere i giochi. Sulle pompe dotate di lampada a raggi UV, verificare periodicamente che non ci sia acqua all'interno del tubo al quarzo.

Se ci fosse presenza d'acqua, controllare l'integrità del tubo e delle guarnizioni. Il tubo al quarzo va pulito con dell'anticalcare per permettere ai raggi ultravioletti di venire a contatto con l'acqua. Le spugne di tutti i filtri vanno pulite o cambiate quando necessario. Tutte le pulizie devono essere frequenti nel periodo che va da aprile a settembre. Prima di qualsiasi manutenzione staccare la presa di corrente e vi ricordiamo che la parte elettrica non deve mai essere manomessa. Faretti: se non si accendono sostituire la lampadina e controllare il trasformatore che deve essere al riparo dalle intemperie ma non essere chiuso per evitare il suo surriscaldamento. Per usufruire della garanzia, tutti i prodotti devono pervenirci integri e con scontrino o fattura. *Per l'accettazione di resi in garanzia o in riparazione di qualsiasi prodotto richiedere e compilare il modulo specifico che dovrà accompagnare la merce per essere accettata.* Il team di Giardini d'Acqua è sempre a vostra disposizione per consigli e suggerimenti.



Per una migliore resa si consiglia la sostituzione della lampada UV ogni 15/18 mesi. Pulire periodicamente con dell'anticalcare il tubo protettivo di vetro e le spugne filtranti. Per eliminare eventuali sedimenti usare il nuovo biocondizionatore Fondofree. Nel periodo estivo, la lampada deve funzionare costantemente giorno e notte.

Istruzioni per teli in PVC

Dopo aver disegnato la forma del laghetto con l'aiuto di una cordicella, si procede allo scavo, la cui profondità può variare dai 40 agli 80 cm; consigliamo di creare due livelli, uno per le piante palustri di circa 20 cm ed uno per le ninfee dai 40 agli 80 cm, per le piante vedi istruzioni a pag. 81.

Lo scavo deve essere livellato con un sottile strato di sabbia o di terra fine, stendere il telo facendolo aderire alle pareti fissando e mascherando bene il bordo con sassi, blocchi di tufo o pietre che possono essere eventualmente fermate con cemento, le pieghe si riducono sensibilmente con il peso dell'acqua. Se create una cascata

impermeabilizzatela con il telo e fatela funzionare con una pompa indipendente.

Arredare l'interno del laghetto con ciottoli, rocce, anfore o uno strato di ghiaia evitando materiali appuntiti. Le piante possono essere posizionate su vasi oppure direttamente sul fondo. Sistemare le pompe con il filtro al centro del laghetto possibilmente lontane dalle piante ed infine riempire d'acqua. All'occorrenza usate Art. 909 antialghe Splendido e Blu. Per facilitare la posa del telo e la messa in bolla, suggeriamo l'uso del bordo in plastica Art. 459 e relativi picchetti Art. 460



Installazione in bolla del bordo per il laghetto



Telo posizionato e fissato sul bordo



Lavoro appena ultimato

Piante

Le piante sono importanti per l'equilibrio del laghetto. Forniscono ossigeno necessario alla vita acquatica e assimilano i nitrati e altre sostanze prevenendo la proliferazione di alghe. Le piante palustri vengono fornite in piccoli vasi; vanno collocate in zone umide sul bordo e tra i 5 e i 20 cm sotto il livello dell'acqua. Le ninfee vanno posizionate fra i 40 e gli 80 cm sotto il livello dell'acqua tenendole lontane da giochi d'acqua. Sono robuste e molto affascinanti. Hanno bisogno di spazio pertanto è bene piantarle in contenitori adeguati per permettere una vegetazione rigogliosa. Il fior di loto va posizionato con terra ben concimata e in una profondità dai 5 ai 40 cm. Per rinvasare le piante utilizzare terriccio Art. 831 mescolato a terra normale. Suggeriamo di ricoprire la terra dei vasi con della ghiaia onde evitare che i pesci smuovano fango rendendo l'acqua torbida.



Art. 826 Vaso per piante rotondo Ø 40 cm

Teli PVC rinforzati garanzia 20 anni



Teli su misura pronti in 48 ore

Questi teli sono costruiti con un rinforzo interno ed una speciale miscela di gomma che li rende atossici, flessibili, resistenti al gelo e a tutti gli agenti atmosferici compresi i raggi UV. Offrono sicurezza per laghetti di qualsiasi grandezza, garantiti con profondità fino a 3 mt. peso 600 gr. m², eccellente resistenza. Disponibili anche nei fuori misura. Non serve il sottotelo in tessuto non tessuto (TNT).

Vedi istruzioni e accessori a pagina 57 e 61

Articolo	Dimensione	Descrizione	Verde
Art. 559	2,5 x 3 m	Rinforzato e atossico	
Art. 560	3 x 4 m	Rinforzato e atossico	
Art. 561	4 x 5 m	Rinforzato e atossico	
Art. 562	5 x 6 m	Rinforzato e atossico	
Art. 563	6 x 8 m	Rinforzato e atossico	

Articolo	Dimensione	Descrizione	Marrone
Art. 565	3 x 4 m	Rinforzato e atossico	
Art. 566	4 x 5 m	Rinforzato e atossico	
Art. 567	5 x 6 m	Rinforzato e atossico	
Art. 568	6 x 8 m	Rinforzato e atossico	

Articolo	Dimensione	Descrizione	Azzurro
Art. 569	3 x 4 m	Rinforzato e atossico	
Art. 570	4 x 5 m	Rinforzato e atossico	
Art. 571	5 x 6 m	Rinforzato e atossico	



Telo PVC rinforzato effetto ghiaino



Su questo nuovissimo telo in PVC rinforzato, è riprodotto e stampato l'effetto ghiaino presente in natura. Migliora e semplifica di molto la realizzazione di suggestivi ed affascinanti laghetti da giardino. Ha la stessa affidabilità e garanzia degli altri teli in PVC rinforzati. Realizzato in materiale atossico per il benessere di piante e pesci. È possibile averlo anche fuori misura. Non serve usare il sottotelo in tessuto non tessuto (TNT).

Articolo	Dimensione	Descrizione	Effetto
Art. 5401	3 x 2 m	Rinforzato e atossico	ghiaino
Art. 5402	3 x 3 m	Rinforzato e atossico	ghiaino
Art. 5403	3 x 4 m	Rinforzato e atossico	ghiaino
Art. 5404	6 x 5 m	Rinforzato e atossico	ghiaino

Spessore 0,6 mm - garanzia 15 anni
Disponibile nei fuori misura

Vedi istruzioni e accessori a pagina 57 e 61



Teli in PVC economici di colore nero



Articolo	Dimensione	Descrizione	Nero
Art. 580	3 x 4 m	Economici	
Art. 581	4 x 5 m	Economici	
Art. 582	4 x 6 m	Economici	
Art. 583	5 x 6 m	Economici	
Art. 584	8 x 6 m	Economici	

Teli in PVC di colore nero, spessore 0,5 mm atossici e resistenti agli agenti atmosferici. Ideali per creare il tuo laghetto, in versione economica. Disponibili anche in rotoli da 50 x 4 metri e da 40 x 6 metri. Disponibili nei fuori misura con larghezza da 4 e 6 metri. Non incollabili tra loro. Garanzia 10 anni.

Teli per riserve d'acqua e biopiscine



Articolo	Dimensione	Descrizione	Colore
Art. 5490	12 x 8 metri	Super resistente	
Art. 5491	16 x 10 metri	Super resistente	
Art. 5492	18 x 12 metri	Super resistente	
Art. 5493	20 x 12 metri	Super resistente	

Misura minima ordinabile 100 metri quadri
Disponibile anche fuori misura
Spessore 0,5 mm - garanzia 15 anni

Vedi istruzioni e accessori a pagina 57 e 61

Questo particolare telo **idroeva** è realizzato in copolimero di etilene ed acetato di vinile con ottima elasticità e adattamento alle asperità del terreno. Resistente ai raggi UV, si può realizzare in qualsiasi misura superiore ai 100 m². Garanzia 15 anni.

Ideale per riserve d'acqua, biopiscine o biolaghi di grandi dimensioni. Ha un'ottima resistenza alla perforazione grazie al peso di 520 gr/m². Il colore del telo è azzurro da un lato e antracite dall'altro, ma non varia nelle proprietà.



Accessori per teli



Art. 1236 Colla per PVC in vasetto da 250 cc



Art. 1235 Colla per PVC in tubetto da 75 cc



Art. 420 Fascia biadesiva per incollare qualsiasi tipo di telo. Rotolo da mt. 6



Art. 1121 Tappo scarico per pvc filettato, ø 2"
Art. 1125 Flangia per scarico e passaparete ø 50 mm



Art. 456 Telo ghiaiato colore sabbia, h 60 cm.



Art. 9916 Tessuto non tessuto 5 metri x 2



Art. 9917 Tessuto non tessuto in rotolo da 75 metri x 2



Art. 177 Nicchia portaprese con 4 prese schuko, cavo da 3 metri. Protezione Ip44

Bordo e picchetti per posa telo



Art. 459 Bordo per aiuole e costruzione laghetti h 14 cm. Rotolo completo da 20 metri



Art. 460 Picchetti per fissaggio, h 38 cm

Pompe a 220 volt



Syncra Pond 0.5

Art. 700
710 lt./h, prev. 1,2 mt.
16 watt con giochi, cavo 10 mt.



Syncra Pond 1.5

Art. 701
1400 lt./h prev. 1,8 mt.
23 watt con giochi, cavo 10 mt.



Syncra Pond 2.5

Art. 702
2500 lt./h prev. 2,4 mt.
40 watt con giochi, cavo 10 mt.



Syncra Pond 4.0

Art. 704
3500 lt./h, prev. 3,7 mt.
85 watt con giochi, cavo 10 mt.



Syncra Pond 5.0

Art. 705
5000 lt./h prev. 3,8 mt.
105 watt con giochi, cavo 10 mt.



Free Flo 5000

Art. 784
5.000 lt./h prev. 3,2 mt.
55 watt con giochi, cavo 10 mt.



Free Flo 7500

Art. 787
7.000 lt./h prev. 3,5 mt.
100 watt con giochi, cavo 10 mt.



Free Flo 11000

Art. 788
10.500 lt./h prev. 4 mt.
125 watt con giochi, cavo 10 mt.

Pompe GDA – Garantite da Giardini d'Acqua



Art. 805 GDA 3500

3500 lt./h prev. 2,5 mt.
watt 75 con giochi. Cavo 10 mt.

Art. 771 GDA 2500

2500 lt./h prev. 2,2 mt.
watt 40 con giochi. Cavo 10 mt.



Art. 800 GDA 5000

ø 26 x h 16 cm
40 watt, prev. 2,6 mt.
5.000 lt./h. Cavo mt 10, no giochi. Ideale per filtri cascate e ruscelli



Art. 801 GDA 8000

ø 28 x h 16 cm
75 watt, prev. 2,8 mt.
8.000 lt./h. Cavo mt 10, no giochi. Ideale per filtri cascate e ruscelli



Art. 881 GDA 11000

ø 28 x h 16 cm
95 watt, prev. 3,0 mt.
11.000 lt./h, ideale per filtri cascate e ruscelli. Cavo 10 mt

Filtri interni a raggi UV

18 x 25 x h15 cm



Art. 1317 **Filtro Cristal UV 5 watt**

Filtro interno completo di pompa da 1000 lt./h, prev. 1,2 mt. watt 23 con giochi e materiali filtranti, lampada UV da 5 watt, cavo da 10 mt.

Art. 1204 Giochi d'acqua alternativi

25 x 30 x h 14 cm



Art. 1316 **Filtro Cristal UV 9 watt**

Filtro con pompa da 2500 lt./h, prev. mt. 2,10, watt 54, cavo 10 mt., con giochi, lampada UV da 9 watt. Da nostri test suggerito per laghetti fino a 1300 litri.

Art. 1204 Giochi d'acqua alternativi

35 x 27 x h16 cm



Art. 808 **Filtro GDA UV 6000**

Filtro interno completo di pompa da 2600 lt./h, 53 watt prev. mt. 2,0, materiali filtranti e giochi. Lampada UVC da 11 watt, cavo da 10 mt., suggerito per laghetti fino a 2200 litri.

Art. 1204 Giochi d'acqua alternativi

28 x 37 x h 18 cm



Art. 758 **Filtro GDA-S UV 2500**

Filtro interno completo di pompa da 2500 lt./h, 55 watt prev. mt. 2,4, con giochi. Lampada UVC da 9 watt, cavo da 10 mt., per laghetti fino a 1800 litri.

28 x 37 x h 18 cm



Art. 757 **Filtro GDA-S UV 4000**

Filtro interno completo di pompa da 3800 lt./h, 85 watt prev. mt. 3,0, con giochi. Lampada UVC da 13 watt, cavo da 10 mt., per laghetti fino a 3000 litri.

ø cm 24 x h15



Art. 754 **Eco Pond 1**

Filtro interno con pompa da 700 lt./h, spugna e giochi d'acqua. Cavo 10 mt.

Art. 776 **Kit spugne di ricambio**

Art. 776 **Kit spugne di ricambio**

Art. 755 **Eco Pond 2**

Filtro interno con pompa da 1.300 lt./h spugna e giochi d'acqua. Cavo 10 mt.



Art. 802 **GDA 13400**

ø 28 x h 16 cm

140 watt, prev. 3,2 mt.
13.400 lt./h, ideale per filtri cascate e ruscelli. Cavo 10 mt



Art. 880 **GDA 15000**

ø 40 x h 24 cm

110 watt, prev. 4,0 mt.
15.000 lt./h, ideale per filtri cascate e ruscelli. Cavo 10 mt



Art. 884 **GDA 20000**

ø 40 x h 24 cm

160 watt, prev. 4,5 mt.
19.200 lt./h, ideale per filtri cascate e ruscelli. Cavo 10 mt



Art. 722 **Pompa Top 2**

Pompa ad alta portata da 13.000 lt./h, watt 370, prevalenza 9 metri, cavo 10 metri

Art. 723 **Pompa Top 3**

Pompa ad alta portata da 15.000 lt./h, watt 700, prevalenza 10,5 metri, cavo 10 metri

Pompe per laghetti Oase



Art. 401 **Pompa Aquarius Fountain Set 4000**

Pompa con prolunga telescopica regolabile. Possibilità di seconda uscita. 3 giochi in dotazione. 3400 lt./h, prevalenza mt. 2,9 watt 42. Cavo mt. 10. Di facile utilizzo.



Art. 403 **Pompa Aquarius Fountain Eco 5500**

Pompa con prolunga telescopica regolabile e giochi. Possibilità di seconda uscita. 5500 lt./h, prevalenza mt. 3,8 watt 70. Cavo mt. 10. Con protezione per funzionamento a secco.



Art. 406 **Pompa Aquarius Fountain Eco 9500**

Pompa con prolunga telescopica regolabile e giochi. Possibilità di seconda uscita. 9500 lt./h, prevalenza mt. 5,2 watt 125. Cavo mt. 10. Con protezione per funzionamento a secco.



Art. 410 **Aquamax Eco Premium 17.000**

35 x 29 x 18 cm

Pompa con speciale protezione contro il gelo e funzionamento a secco. A basso consumo energetico watt 18/140, 17000 lt./h. Prevalenza mt. 5,5. Portagomma a scalare. Cavo mt. 10



Art. 411 **Aquamax Eco Premium 21.000**

35 x 29 x 18 cm

Pompa con speciale protezione contro il gelo e funzionamento a secco. A basso consumo energetico watt 20/180, 21000 lt./h. Prevalenza mt. 6. Portagomma a scalare. Cavo mt. 10



Art. 418 **Aquamax 12.000**

28 x 23 x 15 cm, con controller

Pompa con speciale protezione contro il gelo e funzionamento a secco. A basso consumo energetico watt 30/120, 12000 lt./h. Prevalenza mt. 4,7. Portagomma a scalare. Cavo mt. 10

31 x 15 x 22 cm



Art. 413 **Aquarius Eco Universal 6.500**

Pompa 6500 lt./h, prevalenza mt. 5,0, watt 55. Cavo mt. 10 con regolatore di flusso.

Art. 414 **Aquarius Eco Universal 9.500**

Pompa 9500 lt./h, prevalenza mt. 6, watt 100. Cavo mt. 10 con regolatore di flusso.

49 x 22 x 22 cm



Art. 415 **Aquarius Expert 28.000**

Pompa 28000 lt./h, prevalenza mt. 8,5, watt 60/440. Cavo mt. 10 con regolatore di flusso. Attacco 1,5". Installabile in acqua ed a secco.

Optional: giochi d'acqua professionali

54 x 23 x 25 cm



Art. 417 **Aquarius Eco Expert 36.000**

Pompa 36000 lt./h, prevalenza mt. 10, watt 60/550. Cavo mt. 10 con regolatore di flusso. Attacco 2". Installabile in acqua ed a secco.

Optional: giochi d'acqua professionali

Pompe a 24 volt e a pannelli solari



Art. 735 **Pompa SDC 3.0**

Pompa a 24 volt da 3000 lt/h, prev. 2,2 mt., 6-35 watt, completa di trasformatore e potenziometro, cavo 3 mt. (no giochi d'acqua). App inclusa con wi-fi



Art. 736 **Pompa SDC 6.0**

Pompa a 24 volt da 5500 lt/h, prev. 3,5 mt., 10-40 watt, completa di trasformatore e potenziometro, cavo 3 mt. (no giochi d'acqua). App inclusa con wi-fi



Art. 737 **Pompa SDC 7.0**

Pompa a 24 volt da 7000 lt/h, prev. 5,0 mt., 20-65 watt, completa di trasformatore e potenziometro, cavo 3 mt. (no giochi d'acqua). App inclusa con wi-fi

Novità



Art. 1022 **Pompa a pannelli solari**

Pompa ad energia solare da lt./h. 1500 con giochi, 2 pannelli solari da 10 watt, e cavi di collegamento.



33 x 24 x h 15 cm

Art. 1023 **Pompa a pannelli solari 3000**

Pompa ad energia solare da lt./h. 3200, 2 pannelli solari e cavi di collegamento. Ideale per giardini senza rete elettrica.



33 x 24 x h 15 cm

Art. 1024 **Pompa a pannelli solari 5000**

Pompa ad energia solare da lt./h. 4900, 2 pannelli solari e cavi di collegamento. Ideale per giardini senza rete elettrica.

Lampade alghicide a raggi UV



33 cm

Vitronic UVC **11 watt**

Art. 487
Lampada chiarificatrice a raggi UV da 11 watt, portagomme a scalare da 18 a 32 mm per laghetti fino a 4000 litri



53 cm

Vitronic UVC **18 watt**

Art. 488
Lampada chiarificatrice a raggi UV da 18 watt, portagomme a scalare da 18 a 32 mm per laghetti fino a 8000 litri



53 cm

Vitronic UVC **36 watt**

Art. 489
Lampada chiarificatrice a raggi UV da 36 watt, portagomme a scalare da 18 a 32 mm per laghetti fino a 16000 litri



60 cm


Vitronic UVC **55 watt**

Art. 490
Lampada chiarificatrice a raggi UV da 55 watt, portagomme a scalare da 18 a 32 mm per laghetti fino a 30000 litri

Filtri a pressione con raggi UV

Tutti i filtri a pressione sono a tenuta stagna e possono essere interrati o posizionati all'inizio di una cascata.

Sono dotati di lampada alghicida UV, completi di materiali filtranti, dispositivo autopulente delle spugne e disponibili in più modelli. Aiutano ad eliminare l'acqua verde e gran parte dei parassiti presenti nell'acqua, migliorando così la vita e la salute dei pesci. Per il funzionamento devono essere collegati ad una pompa e nel periodo estivo, devono funzionare costantemente. **Sostituire annualmente la lampadina interna a raggi UV. I dati riportati sui filtri sono frutto di nostri test interni. Tenendo conto delle temperature e delle caratteristiche dell'acqua.**



Art. 9451 **Pressure FLO 7500**

Ø 38 - h cm 48

Sistema di filtraggio a pressione con lampada UV da 13 watt e materiali filtranti, per laghetti fino a 3500 lt. Pompa suggerita da 5/6000 lt./h.

Art. 973 **Lampadina ricambio 13 W UVC**

Art. 968 **Spugna di ricambio**

Art. 9452 **Pressure FLO 13500**

Ø 38 - h cm 58

Sistema di filtraggio a pressione con lampada UV da 24 watt e materiali filtranti, per laghetti fino a 8000 lt. Pompa suggerita da 7/8000 lt./h.

Art. 998 **Lampadina ricambio 24 W UVC**

Art. 969 **Spugna di ricambio**

Art. 9453 **Pressure FLO 17000**

Ø 38 - h cm 65

Sistema di filtraggio a pressione con lampada UV da 24 watt e materiali filtranti, per laghetti fino a 10000 lt. Pompa suggerita da 7/8000 lt./h.

Art. 998 **Lampadina ricambio 24 W UVC**

Art. 969 **Spugna di ricambio**

Ø 38 - h 67 cm



Ø 52 - h 80 cm



Ø 52 - h 80 cm



Art. 769 **Green Reset 40**

Sistema di filtraggio a pressione con lampada UV da 20 watt e materiali filtranti, per laghetti fino a 6000 lt. Pompa suggerita da 5/6000 lt./h.

Art. 1012 **Lampadina ricambio 20 W**

Art. 942 **Green Reset 100**

Sistema di filtraggio a pressione con 2 lampade UV da 25 watt e materiali filtranti, per laghetti fino a 10000 lt. Pompa suggerita da 10/11000 lt./h.

Art. 985 **Lampadina ricambio 25 W**

Art. 941 **Green Reset 100 con pompa 12.000**

Sistema di filtraggio a pressione con 2 lampade UV da 25 watt e materiali filtranti, per laghetti fino a 10000 lt. Pompa in dotazione da 12.000 lt./h.

Art. 985 **Lampadina ricambio 25 W**



Ø cm 39 x h 52

Art. 430 **Filtro Clear 13.000**

Per laghetti fino a 6000 lt. con pesci. Lampada a raggi UV da 24 watt, con collegamenti ingresso / uscita e spugne filtranti di due tipi. Pompa suggerita da 8000/12000 lt./h.



Ø cm 39 x h 77

Art. 431 **Filtro Clear 19.000**

Per laghetti fino a 10000 lt. con pesci. Lampada a raggi UV da 40 watt, con collegamenti ingresso / uscita e spugne filtranti di due tipi. Pompa suggerita da 12000/16000 lt./h.



Ø cm 39 x h 77

Art. 432 **Filtro Clear 31.000**

Per laghetti fino a 15000 lt. con pesci. Lampada a raggi UV da 60 watt, con collegamenti ingresso / uscita e spugne filtranti di due tipi. Pompa suggerita da 16000/20000 lt./h.

Economici

Ø 35 - h 46 cm



Art. 766 **Filtro GDA 5.000 kit con pompa**

Filtro a pressione con lampada a raggi UV da 7 watt, tubi di collegamento e materiali filtranti. Dotato di pompa da 1500 litri. Per laghetti fino a 1000 litri

Ø 35 - h 58 cm



Art. 799 **Filtro GDA 10.000 kit con pompa**

Filtro a pressione con lampada a raggi UV da 9 watt, tubi di collegamento e materiali filtranti. Dotato di pompa da 2.500 litri. Per laghetti fino a 2500 litri

Ø 35 - h 58 cm



Art. 760 **Filtro GDA 15.000 kit con pompa**

Filtro a pressione con lampada a raggi UV da 11 watt, tubi di collegamento e materiali filtranti. Dotato di pompa da 2500 litri. Per laghetti fino a 4.000 litri

39 x 29 x h 37

Art. 932 **Easy Pond 5000 UV 7 watt**

Filtro esterno completo di pompa da 1500 litri, lampada a raggi UV da 7 Watt e tubi per collegamenti, deve essere posizionato sul bordo, per laghetti fino a 1000 litri

39 x 29 x h 45

Art. 937 **Easy Pond 8000 UV 11 watt**

Filtro esterno completo di pompa da 2500 litri, lampada a raggi UV da 11 Watt e tubi per collegamenti, deve essere posizionato sul bordo, per laghetti fino a 2000 litri

38 x 56 x h 41

Art. 934 **Easy Pond 15000 UV 11 watt**

Filtro esterno completo di pompa da 3500 litri, lampada a raggi UV da 11 Watt e tubi per collegamenti, deve essere posizionato sul bordo, per laghetti fino a 4000 litri

Filtri esterni professionali

Garanzia acqua pulita

Oase



Art. 434 **Filtro Clear 60.000**
84 watt

68 x 61 x h 66 cm

Filtro esterno ultra efficace e di facile manutenzione, dotato di 2 lampade a raggi UV da 42 watt, con doppia entrata e doppia uscita. Per laghetti con pesci fino a 40.000 lt. Dotato di sistema autopulente.

Pompa suggerita: Art. 884 GDA 20.000



Art. 435 **Filtro Clear 90.000**
120 watt

68 x 61 x h 97 cm

Filtro esterno ultra efficace e di facile manutenzione, dotato di 2 lampade a raggi UV da 60 watt. Per laghetti con pesci fino a 60000 lt. Dotato di doppia entrata e doppia uscita con sistema autopulente.

Pompa suggerita: Art. 884 GDA 20.000
(meglio 2 pezzi)



Art. 429 **Biotec 90.000**

80 x 60 x h 65 cm

Filtro esterno ultra efficace e di poca manutenzione. Per laghetti con pesci fino a 40000 lt.
Pompa suggerita da 20000 lt./h e lampada a raggi UV da 55 watt.



Art. 427 **Biotec 145.000**

120 x 80 x h 76 cm

Filtro esterno ultra efficace e di poca manutenzione. Per laghetti con pesci fino a 60000 lt.
Pompa suggerita da 20000/30000 lt./h e lampada a raggi UV da 55 watt



Art. 428 **Biotec premium 80.000**

90 x 68 x h 83 cm

Per laghetti fino a 40000 lt. con pesci. Sistema di filtrazione intelligente, a tamburo con separazione dello sporco. Spugne amovibili, Pompa suggerita da 16000 lt./h e lampada a raggi UV da 55 watt



Ossigenatori per laghetti

Art. 732 **Ossigenatore GDA 900**

Dimensione

14 x 18
x h 13 cm

Descrizione

Ossigena l'acqua del laghetto con 2 pietre porose, tubo flessibile 5 mt e membrane di ricambio



Art. 733 **Ossigenatore GDA 1800**

Dimensione

22 x 16
x h 18 cm

Descrizione

Ossigena l'acqua del laghetto con 4 pietre porose, 4 tubi flessibili da 5 metri 2 membrane di ricambio



Art. 734 **Ossigenatore GDA 3600**

Dimensione

20 x 26
x h 22 cm

Descrizione

Ossigena l'acqua del laghetto con 4 pietre porose, 4 tubi flessibili da 5 metri e 2 membrane di ricambio



Aspirafango per laghetti

Art. 1140 **Aspirafango Professional**

Potente aspirafango per laghetti e piscine. Aspira ininterrottamente fino a 2 metri di profondità. Completo di accessori, 2000 watt, tubo per scarico da 1,5 mt, no ruote. 45 x 45 x h 60 cm.

Optional: Art. 1139 prolunga scarico da 5 metri con 2 guadini



Art. 840 **Aspirafango Pontec**

Aspiratore di limo, alghe e rifiuti di piccoli laghetti. Una volta riempito si ferma per autosvuotarsi, per poi ripartire automaticamente. Completo di tubi, accessori e retina per il filtraggio capienza lt. 27. Watt 1400



Art. 845 **Aspirafango Pondovac 5**

Aspira fango limo e detriti fino a 2,5 mt. di profondità. Dotato di pompa da 8000 litri, tubo aspirazione da 5 mt., tubo scarico da 10 mt. più accessori. Watt 1700. Ideale per grandi laghi e piscine



Faretti per laghetti



10 cm



12 cm



Art. 652 **Faretti Multicolor**

Kit 3 faretti a Led colorati e bianchi con trasformatore e telecomando. Cavo 5 metri (3+2), funziona sia in acqua che fuori.

Art. 653 **Triade - set di 3 faretti a Led**

Completo di 3 lampade a Led inserite nella roccia. Trasformatore 12 volt con cavo mt. 5. Funzionano sia in acqua che fuori.

Art. 679 **Nuovo Faretto Flower led**

Kit di 3 faretti a Led galleggianti a luce bianca con trasformatore 12 volt. Cavo mt. 6, consumo 3,5 watt. PER USO INTERNO ED ESTERNO.



Art. 641 **Multistar a Led**

Faretto a Led bianchi alta luminosità, trasformatore da 12 volt, cavo 7 metri, 2 watt, funziona sia in acqua che fuori.

Art. 638 **Faretto a Led colorati**

Faretto con 72 Led colorati, trasformatore da 12 volt, cambio automatico dei colori, cavo mt. 7, 6 watt. Funziona sia in acqua che fuori. Non tagliare il cavo - Made in China

Art. 651 **Faretto Halley a led**

Nuovo faretto a Led alta luminosità. Consumo 3 watt, cavo 6 mt., trasformatore e lenti colorate. Può funzionare anche fuori acqua.



Completamente in acciaio

Art. 677 **Faretto magica luce bianco**

Faretto a Led bianchi ad alta luminosità e basso consumo. Cavo mt. 10, Ø 14 cm. Con trasformatore 12 volt. Consumo 16 watt. (luminosità pari ad un faro da 80/100 watt). PER USO IMMERSO, NON TAGLIARE IL CAVO.



Con Led colorati

Art. 678 **Nuovo Faretto magica luce**

Faretto a Led colorati ad alta luminosità e basso consumo. Cavo mt. 5, Ø 19 cm, trasformatore 12 volt, consumo 16 watt. Con telecomando per cambio colori. PER USO INTERNO ED ESTERNO.



Faretti Multicolor



Triade - set di 3 faretti alogeni



Nuovo faretto Flower Led



Faretto Multistar a LED



Faretto a led colorati



Faretto Halley a led



Faretto Magica Luce



Nuovo faretto Magica Luce colorato



Giochi d'acqua



Art. 620 **Campana**
Campana media att. 1/2" diametro gioco 30/60 cm.
Con pompa da 1500/4000 litri.

Art. 611 **Calice**
Calice medio attacco 1/2". Diametro gioco
cm 30/60 con pompe da 2500 a 5000 lt.



Art. 630 **Sorgente**
Sorgente media attacco 1/2" altezza del gioco 40/70
cm con pompe da 2500/5000 lt.



Art. 602 **Zampillo**
Zampillo fori medi att. 1/2" altezza gioco 80/140
cm con pompe da 1500 a 4000 lt.




Art. 636 **Gioco a colonna**
Gioco a colonna professionale, Att. 1". Altezza del
gioco 380/420 cm con pompe da 10000 a 14000 lt.



Art. 631 **Sorgente MEB**
Sorgente grande professionale, Att. 1" regolabile. Altezza
gioco 80/180 cm con pompe da 6000 a 12000 lt.



Art. 605 **Zampillo MEB**
Zampillo grande professionale att. 1" regolabile.
Altezza gioco 200/400 cm funziona con pompa da
6000 a 10000 lt.



Art. 604 **Zampillo gigante MEB**
Zampillo gigante professionale, attacco da 1" e da 1
1/4". Altezza gioco 420 cm funziona con pompa da
10000 a 15000 lt.



Art. 626 **Gioco a castello**
Gioco a castello in acciaio con 8 spruzzi laterali ed
uno centrale. Altezza massima 500 cm. Attacco da
1", funziona con pompe da 9/14 000 lt.

Lame d'acqua in acciaio

Art. 693 Lama da 30 cm

Costruita in acciaio con attacco da 1" sia inferiore che laterale. Pompa suggerita Art. 702 SYNCRA 2.5 (per altezze fino a mt.0,8). Dimensioni 30 x 14 x h 10 cm

Art. 694 Lama da 60 cm

Costruita in acciaio con attacco da 1" sia inferiore che laterale. Pompa suggerita Art. 704 SYNCRA 4.0 (per altezze fino a mt. 1,3). Dimensioni 60 x 14 x h 10 cm



Art. 692 Lama da 90 cm

Costruita in acciaio con attacco da 1" sia inferiore che laterale. Pompa suggerita Art. 801 GDA 8000 (per altezze fino a mt. 1,20). Dimensioni 90 x 14 x h 11 cm



Art. 698 Lama da 120 cm

Costruita in acciaio con attacco da 1" sia inferiore che laterale. Pompa suggerita Art. 881 GDA 11000 (per altezze fino a mt. 1,50). Dimensioni 120 x 14 x h 12 cm



Pompe e giochi professionali



Art. 726

Kit pompa con gioco a colonna

Composizione Kit:

Pompa da lt./h 12000 cavo 10 m, 400 watt (Top 2) con cestino in acciaio, prolunga 12 cm e gioco professionale a colonna. Altezza del gioco 400 cm

Optional:

Art. 678 Faretti magica luce a Led colorati



Disponibile anche solo il gioco a colonna
Art. 636 in acciaio attacco a 1"



Art. 721

Kit pompa con gioco a ventaglio

Composizione Kit:

Pompa da lt./h 12000 cavo 10 m, 400 watt (Top 2) con cestino in acciaio, snodo regolabile in acciaio e gioco a ventaglio in acciaio (no prolunga). Ampiezza del gioco 280 cm.

Optional:

Art. 678 Faretti magica luce a Led colorati



Disponibile anche solo il gioco a ventaglio
Art. 639 in acciaio attacco a 1"





Art. 725

Kit pompa con gioco a zampillo gigante

Composizione Kit:

Pompa da lt./h 15000 cavo 10 m, 700 watt (Top 3) con cestino in acciaio, prolunga 12 cm e gioco a zampillo gigante. Altezza del gioco 420 cm

Optional:

Art. 678 Faretti magica luce a Led colorati



Disponibile anche solo il gioco a zampillo gigante Art. 604 attacco da 1 a 1/4"



Art. 730

Kit pompa con gioco a zampillo grande

Composizione Kit:

Pompa da lt./h 12000 cavo 10 m, 400 watt (Top 2) con cestino in acciaio, prolunga 12 cm e gioco regolabile a zampillo meb. Altezza del gioco 280 cm

Optional:

Art. 678 Faretti magica luce a Led colorati



Disponibile anche solo il gioco a zampillo Meb grande Art. 605 attacco da 1" regolabile



Art. 728

Kit pompa con gioco a castello

Composizione Kit: Pompa da lt./h 15000 cavo 10 m, 700 watt (Top 3) con cestino in acciaio, prolunga 12 cm e gioco professionale a castello. Altezza del gioco 420 cm

Optional: Art. 677 Faretti magica luce a Led bianchi



Disponibile anche solo il gioco a castello
Art. 636 in acciaio attacco a 1"



Art. 727

Kit pompa con gioco a sorgente

Composizione Kit: Pompa da lt./h 12000 cavo 10 m, 400 watt (Top 2) con cestino in acciaio, prolunga 12 cm e gioco a sorgente. Altezza del gioco 200 cm

Optional: Art. 678 Faretti magica luce a Led colorati



Disponibile anche solo il gioco a sorgente
Art. 631 con attacco da 1"





Art. 439

Ossigenatore – Fontana galleggiante

Composizione
Kit:

Disco galleggiante da 65 cm, pompa da 25000 lt./h, 600 watt e cavo da 30 metri, giochi d'acqua intercambiabili con 3 ugelli ossigenanti e zampillo gigante Meb. Altezza massima dei giochi 400 cm. Profondità del lago minimo 80 cm. Ideale per ossigenare laghi fino a 3000 metri²



Piante acquatiche



Art. 01 **Nymphaea bianca**

Fioritura 5°/9° su vaso Ø 14, profondità 25/100 cm



Art. 02 **Nymphaea rossa**

Fioritura 5°/9° su vaso Ø 14, profondità 25/80 cm



Art. 03 **Nymphaea gialla**

Fioritura 5°/9° su vaso Ø 14, profondità 25/80 cm



Art. 04 **Nymphaea rosa**

Fioritura 5°/8° su vaso Ø 14, profondità 25/80 cm



Art. 05 **Nymphaea Mayla**

Fioritura 5°/9° su vaso Ø 14, profondità 30/70 cm. Fiorifera



Art. 09 **Escarboucle**

Fioritura 5°/9° su vaso Ø 14, profondità 30/80 cm. Molto Fiorifera



Art. 06 **Nymphaea Wanvisa**

Fioritura 5°/9° su vaso Ø 14, profondità 30/80 cm. Fiorifera



Art. 13 **Colorado**

Fioritura 6°/9° su vaso Ø 14, profondità 30/80 cm. Molto Fiorifera



Art. 07 **Mangkala Ubol**

Fioritura 5°/9° su vaso Ø 14, profondità 30/100 cm. Molto fiorifera



Art. 08 **Jakaphong (novità 2026)**

Ninfea medio/piccola, fioritura 6°/9°, profondità 20/40 cm. Colore magenta e bianco

Piante ossigenanti



Art. 36 **Jussiaea ossigenante**

Fioritura 5°/9° h 20 cm. profondità max 0/30 cm. Fiorifera



Art. 48 **Nymphaeoides Peltata**

Fioritura 6°/8° profondità max 20/60 cm. Disponibile da maggio



Art. 53 **Glyceria variegata**

Ossigenante con foglie bianche e verdi profondità max 10/30 cm



Art. 58 **Myriophyllum B.**

Brasiliensis - sommersa profondità max 0/50 cm



Art. 23 **Caltha Palustris**

Fioritura 4°/6° h 20/30 cm
profondità max 5/10 cm



Art. 22 **Anemopsis**

Fioritura 5°/10° h 20/40 cm
profondità max 0/15 cm



Art. 26 **Iris Pseudacorus**

Fioritura 5°/6° h 50/80 cm
profondità max 0/20 cm



Art. 27 **Iris Versicolor**

Fioritura 6°/7° h 40/60 cm
profondità max 5/10 cm



Art. 44 **Zantedeschia**

Fioritura 5°/7° h 40/70 cm
profondità max 0/10 cm



Art. 42 **Menta Cervina**

Fioritura 6°/8° h 20/40 cm
profondità max 0/20 cm



Art. 34 **Ranunculus Lingua**

Fioritura 5°/8° h 40/65 cm
profondità max 0/20 cm



Art. 59 **Equisetum**

Sempreverde h 25/60 cm
profondità max 0/15 cm



Art. 43 **Houttuynia Cordata**

Fioritura 5°/8° h 20/35 cm
profondità max 0/10 cm



Art. 32 **Mazus**

Fioritura 5°/8° h 5/15 cm
profondità max 0/15 cm



Art. 20 **Acorus Variegatus**

Giallo/verde h 40/60 cm
profondità max 0/20 cm



Art. 45 **Thalia Dealbata**

Fioritura 6°/9° h 120/150 cm
Profondità max 40 cm.



Art. 41 **Schizostylis**

Fioritura 10°/11° h 40 cm
profondità max 0/5 cm



Art. 33 **Pontederia Cordata**

Fioritura 6°/9° h 50/80 cm
profondità max 5/40 cm



Art. 56 **Aphonogeton**

Fioritura 3°/10°. Profondità max
20/50 cm. Profumato e fiorifero



Art. 21 **Buttomus**

Fioritura 6°/9° h 40/60 cm
profondità max 5/30 cm

Accessori



Art. 831 **Terriccio speciale** Terriccio per piante acquatiche da 15 lt.

Art. 873 **Fertil compresse** Fertilizzante in compresse (24 cps.)

Art. 833 **Stuoia per cesti** Biodegradabile da 70 x 70 cm



Cestelli per piante

Art. 830 19 x 19 x 9 cm

Art. 827 28 x 28 x 18 cm

Art. 828 23 x 23 x 13 cm

Art. 829 45 x 18 x 15 cm ovale

Art. 826 Ø 40 x h 40 cm rotondo

Prodotti per l'acqua



Art. 908 **Splendido**
dose x lt. 5.000

Combatte in modo mirato ed efficace le alghe filamentose presenti su laghetti, cascate e ruscelli. La sua combinazione di batteri, enzimi e minerali vi aiuterà ad avere l'acqua chiara e trasparente. Innocuo per pesci, piante ed altri animali domestici. Usare regolarmente ogni 15 giorni da marzo ad ottobre.



Art. 907 **Splendido**
dose x lt. 10.000

Combatte in modo mirato ed efficace le alghe filamentose presenti su laghetti, cascate e ruscelli. La sua combinazione di batteri, enzimi e minerali vi aiuterà ad avere l'acqua chiara e trasparente. Innocuo per pesci, piante ed altri animali domestici. Usare regolarmente ogni 15 giorni da marzo ad ottobre.



Art. 909 **Splendido**
dose x lt. 20.000

Combatte in modo mirato ed efficace le alghe filamentose presenti su laghetti, cascate e ruscelli. La sua combinazione di batteri, enzimi e minerali vi aiuterà ad avere l'acqua chiara e trasparente. Innocuo per pesci, piante ed altri animali domestici. Usare regolarmente ogni 15 giorni da marzo ad ottobre.



Art. 902 **Splendido**
dose x lt. 50.000

Combatte in modo mirato ed efficace le alghe filamentose presenti su laghetti, cascate e ruscelli. La sua combinazione di batteri, enzimi e minerali vi aiuterà ad avere l'acqua chiara e trasparente. Innocuo per pesci, piante ed altri animali domestici. Usare regolarmente ogni 15 giorni da marzo ad ottobre.



Art. 900 **Limpido**
dose x lt. 10.000

Biocondizionatore che elimina il cloro presente nell'acqua nuova rendendola ottimale per i pesci proteggendone la pelle. Da usare al momento dell'installazione, per i ricambi d'acqua o dopo piogge intense.



Art. 901 **Chiaro**
dose x lt. 10.000

Questo prodotto controlla e previene la formazione di tutte le alghe presenti su laghetti e cascate. Prima pulire manualmente il laghetto con un retino per togliere la maggior parte delle alghe presenti e dopo il trattamento pulire il filtro. Usare regolarmente ogni 15 giorni da marzo ad ottobre assieme al prodotto Blu.



Art. 915 **Acquabella**
dose x lt. 20.000

Questi batteri sono indispensabili per l'attivazione della flora batterica su nuovi laghetti e sistemi di filtraggio. Suggesto anche per laghetti ed ecosistemi naturali senza filtraggio. Aiuta in brevissimo tempo ad eliminare odori sgradevoli. Usare regolarmente da marzo ad ottobre.



Art. 903 **Blu**
dose x lt. 10.000

Azzurrante naturale per l'acqua del laghetto. Il blu presente in questo prodotto fa da filtro ai raggi solari riducendone la fotosintesi e ritardando così la formazione di alghe. Innocuo per pesci, piante ed altri animali domestici. Usare regolarmente da marzo ad ottobre assieme ai prodotti Chiaro e Splendido.

Prodotti naturali per laghetti e biolaghi

Per un'acqua limpida e viva, in perfetta armonia con la natura

La nostra nuova linea di prodotti biologici Made in Italy nasce per offrire soluzioni naturali, sicure ed efficaci per la cura di laghetti ornamentali, biolaghi e biopiscine. Grazie a formulazioni completamente naturali e privi di sostanze chimiche. Questi prodotti rispettano l'ambiente e favoriscono il naturale equilibrio dell'ecosistema acquatico, contribuendo al benessere di persone, piante e pesci.

Per ottenere risultati ottimali è importante controllare regolarmente i valori dell'acqua, in particolare ammoniaca e nitriti, ed eliminare le possibili fonti di inquinamento, come accumuli eccessivi di foglie o limo. Il sovradosaggio di questi prodotti non comporta alcun rischio per l'uomo, i pesci o le piante.



Art. 9022 **Fondofree**
dose x lt. 40.000

Microrganismi naturali, studiati per ridurre i sedimenti in eccesso sul fondo del laghetto. Migliora la qualità dell'acqua e favorisce il mantenimento di un ecosistema equilibrato e stabile. Facile da utilizzare, risulta efficace anche in presenza di acqua corrente.



Art. 9021 **Fondofree**
dose x lt. 25.000

Microrganismi naturali, studiati per ridurre i sedimenti in eccesso sul fondo del laghetto. Migliora la qualità dell'acqua e favorisce il mantenimento di un ecosistema equilibrato e stabile. Facile da utilizzare, risulta efficace anche in presenza di acqua corrente.



Art. 9025 **Verdefree**
dose x lt. 40.000

Prodotto biologico a base di batteri ed enzimi che agisce rapidamente migliorando la trasparenza dell'acqua, riducendo il materiale organico in sospensione e quindi l'acqua verde.



Art. 9024 **Verdefree**
dose x lt. 20.000

Prodotto biologico a base di batteri ed enzimi che agisce rapidamente migliorando la trasparenza dell'acqua, riducendo il materiale organico in sospensione e quindi l'acqua verde.



Art. 9028 **Aquaviva**
dose x lt. 40.000

Prodotto biologico a base di microrganismi ed enzimi naturali che contrasta la formazione di sostanze tossiche e cattivi odori. Consigliato dopo forti piogge, cambi d'acqua o prima dell'inserimento dei pesci, aiuta a ridurre la concentrazione di ammoniaca e nitriti, che se presenti in quantità elevate possono compromettere la salute dei pesci.



Art. 1151 **Laboret test**

Set professionale per l'analisi dell'acqua determina gli otto parametri più importanti dell'acqua: il pH, la durezza dell'acqua, la durezza temporanea da carbonati e il contenuto di biossido di azoto, nitrato, cloro, fosfato, ammonio e ammoniaca.

Art. 1152 **Ammoniaca test**
Art. 1153 **Nitriti test**

Art. 9027 **Aquaviva** dose x lt. 20.000
Art. 9026 **Aquaviva** dose x lt. 7.500

Prodotti per l'acqua



Art. 910 **Algofin**
dose x lt. 10.000

Elimina l'acqua verde, combatte in modo particolare le alghe filamentose ed infestanti presenti in laghetti e cascate. Usare regolarmente ogni 15 giorni da marzo ad ottobre, agitare bene il flacone ed attenersi ai dosaggi.



Art. 911 **Algofin**
dose x lt. 5.000

Elimina l'acqua verde, combatte in modo particolare le alghe filamentose ed infestanti presenti in laghetti e cascate. Usare regolarmente ogni 15 giorni da marzo ad ottobre, agitare bene il flacone ed attenersi ai dosaggi.



Art. 912 **Algorem**
dose x lt. 5.000

Schiarisce in modo efficace l'acqua verde causata da alghe unicellulari. Agisce in brevissimo tempo e dopo il trattamento pulire il filtro. Usare regolarmente ogni 15 giorni da marzo ad ottobre, agitare bene il flacone ed attenersi ai dosaggi.



Art. 914 **Antischiuma**
dose x lt. 4.500

Elimina immediatamente la schiuma presente sulla superficie di laghetti e cascate. Innocuo per pesci e piante. Usare all'occorrenza.



Art. 9012 **Anticalcare Pumpclean**

Rimuove il calcare da pompe, tubi al quarzo, laghetti e cascate. Suggerito anche per finestre d'acqua e fontane da interno. Dosaggio 50/100 ml per 100 litri di acqua, non utilizzare in presenza di pesci.



Art. 921 **Algo Direct**
dose x lt. 10.000

Agisce direttamente ed in modo mirato sulle alghe che si aggrappano alle pareti e sulle cascate dei laghetti. Efficace contro le alghe filamentose. Usare regolarmente da marzo ad ottobre ed attenersi ai dosaggi.



Art. 918 **Sedi Free**
dose x lt. 10.000

Prodotto a base di batteri per la riduzione in breve tempo dello strato di fango e limo presenti sul fondo dei laghetti. Usare regolarmente da maggio ad ottobre, agitare vigorosamente prima dell'utilizzo.



Art. 925 **Antialghe Universal**
dose x lt. 10.000

Agisce efficacemente contro tutti i tipi di alghe come le filamentose, patinose ed unicellulari. Usare regolarmente da marzo ad ottobre, ogni 15 giorni.

Mangimi



Mangime in granuli

Speciale mangime che aiuta la colorazione, la crescita e la riproduzione delle Koi e dei pesci rossi

- Art. 817 Barattolo 1,5 lt.
- Art. 820 Barattolo 3 lt.
- Art. 823 Secchiello 6,5 lt.



Mangime in scaglie Mix

Mangime in scaglie con gamberetti e stick per tutti i pesci da laghetto, anche per avanotti

- Art. 816 Barattolo 1 lt.
- Art. 819 Secchiello 10 lt.



Mangime in stick

Nuovo mangime in stick colorati indicato per tutti i pesci da laghetto, migliorandone la colorazione

- Art. 815 Barattolo 1 lt.
- Art. 818 Secchiello 10 lt.



Mangime per storioni

- Art. 821 Granuli da fondo 1 lt.

Mangime tartarughe

- Art. 811 Gamberetti da 1 lt.



Mangime in stick 4 kg

Nuovo mangime vitaminizzato per nutrire e migliorare i colori di tutti i pesci da laghetto

- Art. 848 Sacco in stick da 4 kg



Mangime speciale per KOI

Mangime in granuli per tutte le stagioni contiene gamberetti e betacarotene per risaltare la colorazione. Rinforza il sistema immunitario dei pesci

- Art. 813 Confezione da 1 kg

Mangiatoie



Art. 838 Mangiatoia automatica grande

Con contenitore da 7 lt per il mangime. Può erogare da 1 a 3 pasti al giorno per 3 settimane. Posizionabile sul bordo del laghetto.



Art. 837 Mangiatoia automatica media

Con contenitore per il mangime e supporto per il fissaggio. Può erogare 1 pasto al giorno per 3 settimane.

Retini per pesci

Retini per pesci

- Art 9910 Retino per alghe a maglie sottili da 180 cm, 25 x 38 cm con manico telescopico
- Art 982 Retino rotondo diametro 34 cm, con manico telescopico da 200 cm
- Art 981 Retino con manico 100 cm
- Art 983 Retino per alghe a maglie sottili 100 cm



Art. 1128 Nebbia con led a 1 membrana

Nebbia artificiale ad 1 membrana con Led colorati, completa di trasformatore e galleggiante. Cavo 3 metri. Art. 1133 Galleggiante piccolo



Art. 1129 Nebbia con led a 3 membrane

Nebbia artificiale a 3 membrane con Led colorati, completa di trasformatore e galleggiante. Cavo 5 metri



Decorazioni



Art. 3027 **Lanterna in pietra piccola** 20 x 20 x h 32 cm



Art. 3026 **Lanterna in pietra grande** 28 x 18 x h 65 cm



Art. 865 **Rana** in poliresina, fornita senza pompa, 23 x 15 x h 13 cm



Art. 866 **Tartaruga** in poliresina, no pompa 23 x 17 x h 13 cm



Art. 836 **Pesce decorativo** in resina completa di tubo per collegamento.
Fornito senza pompa, 43 x 27 cm



Art. 893 **Ninfee artificiali** kit di 3 ninfee decorative galleggianti



Art. 855 **Anatroccoli gialli** Altezza 5 cm


Art. 850 **Azavola** Altezza 15 cm




Art. 857 **Cervo** Realizzato in PE, resistente ai raggi UV 160 x h 150 cm

Accessori e ricambi

Lampadine: specificare sempre il modello della pompa / filtro



- Art. 1007 Lampadina UV da 5W
- Art. 990 Lampadina UV da 7W
- Art. 951 Lampadina UV da 9W
- Art. 952 Lampadina UV da 11W



- Art. 973 Lampadina UV da 13W
- Art. 953 Lampadina UV da 18W
- Art. 998 Lampadina UV da 24W



- Art. 954 Lampadina UV da 36W
- Art. 1005 Lampadina UV da 42W
- Art. 927 Lampadina UV da 55/60W



- Art. 1011 Lampadina UV da 20W per Green Reset 40, 35 cm
- Art. 1011 Lampadina UV da 20W per Green Reset 60, 30 cm
- Art. 985 Lampadina UV da 25W per Green Reset 100

Giranti e tubi al quarzo: specificare sempre il modello della pompa



- Art. 1051 Girante per Syncra 0.5/1.0 /1.5
- Art. 1052 Girante per Syncra 2.5
- Art. 1066 Girante per pompa Syncra 4.0 - 5.0
- Art. 1072 Girante per Pompe GDA 1500/2500/3500



- Art. 1060 Girante per Free Flo 5000
- Art. 1061 Girante per Free Flo 7500
- Art. 1062 Girante per Free Flo 11000
- Art. 1063 Girante per Free Flo 16000



- Art. 1067 Girante per filtri GDA UV 1500/3000
- Art. 1071 Girante per filtro GDA UVC 6000
- Art. 1068 Girante per pompa GDA 5000
- Art. 1069 Girante per GDA 8000/11000
- Art. 1070 Girante per GDA 13400/17000



- Art. 1002/3/4 Tubi quarzo Pressure Flo
- Art. 986 Tubi per Green Reset 100
- Art. 1008 Tubi per Green Reset 60
- Art. 1009 Tubi per Green Reset 40

Spugne: specificare sempre il modello della pompa




- Art. 961 per filtro Eco Pond 1/2
- Art. 1010 Per Green reset 40
- Art. 964 Per Green reset 100/60



- Art. 968 Per Pressure Flo 6/7500
- Art. 969 Per Pres. Flo 10/13/17000
- Art. 962 per Multi 3500/7000



- Art. 959 Spugne filtro GDA esterno
- Art. 874 Spugna Filtro Cristal 9W
- Art. 875 Spugna Filtro Cristal 5W



- Art. 995 Per Filtro GDA UV 1500
- Art. 996 Per Filtro GDA UV 3000
- Art. 997 Per Filtro GDA UV 6000



- Art. 872 Spugne filtri Clear 12000/13000
- Art. 871 Spugne filtri Clear 19/20/30/31000



- Art. 776 Kit spugne per Filtro GDA-S 2500 e 4000



- Art. 1106 Raccordo a 3 vie regolabile da 1 1/4" a 3/4
- Art. 1100 Raccordo a 3 vie 25/32/38 mm



- Art. 1109 Valvola a sfera in PVC attacco 3/4
- Art. 1110 Valvola a sfera in PVC attacco 1"

Accessori e ricambi



- Art. 966** Pref. per Syncra 0.5 - 1.5
Art. 967 Pref. per Syncra 2.5
Art. 992 Pref. per Syncra 4.0 - 5.0



- Art. 746** Pompa Mimouse
 lt./h 300 per piccole
 fontane in pietra



- Art. 747** Syncra 0.5 lt./h 500
 cavo 1,5 m
Art. 748 Syncra 1.0 lt./h 1000
 cavo 1,5 m



- Art. 749** Pompa per cascata Syncra
 1.5 lt./h 1300 cavo 10 m
Art. 750 Pompa per cascata Syncra
 2.5 lt./h 2500 cavo 10 m



- Art. 1216** Tubo spiralato Ø 19 mm
Art. 1217 Tubo spiralato Ø 25 mm
Art. 1218 Tubo spiralato Ø 32 mm
Art. 1219 Tubo spiralato Ø 38 mm



- Art. 1210** Matassa 10 mt. Ø 19 mm
Art. 1211 Matassa 10 mt. Ø 25 mm
Art. 1212 Matassa 10 mt. Ø 32 mm
Art. 1213 Matassa 10 mt. Ø 38 mm



- Art. 9914** Guaina liquida da
 5 kg impermeabilizzante
 per vasche in cemento
Art. 9915 Guaina liquida da
 1 kg impermeabilizzante
 per vasche in cemento



- Art. 1231** Kit riparazione per
 vetroresina piccolo 300cc
Art. 1232 Kit riparazione per
 vetroresina grande 1000cc



- Art. 739** Pietre porose di ricambio
 per Ossigenatori



- Art. 1251** Sassi artificiali non
 calcarei neri
Art. 1250 Sassi artificiali non
 calcarei bianco



- Art. 1122** Tappo scarico per VTR Ø 2"
Art. 1121 Tappo scarico per PVC Ø 2"



- Art. 461** Rete da 4 x 8 metri
 per raccolta foglie e a
 protezione degli aironi



- Art. 1240** Termometro galleggiante
Art. 803 Riscaldatore con
 galleggiante da 200 watt



- Art. 1103** Regolatore a 3 vie da 3/4
Art. 1104 Regolatore a 3 vie da 1"



- Art. 1310** Ossigenatore V20
Art. 1311 Ossigenatore V30
Art. 1312 Ossigenatore V60



- Art. 1112** Portagomme 1"/3/4
Art. 1113 Portagomme 25/20
Art. 1114 Port. scalare da 32/25/20
Art. 1107 Port. scalare da 50/38/32



**MAGIE
D'ACQUA**
emoziona i tuoi sensi

Design, stile, eleganza per
dare un tocco originale
al tuo ambiente.



Art. 3210

Cascata Rubino

Dimensioni
Caratteristiche

Dimensioni 150 x 30 x h200 cm

Costruita artigianalmente in **acciaio**, Led ad alta luminosità ed impianto di discesa acqua con fili Mylard completa di pompa e telecomando

**Richiedi il nostro
catalogo completo**



Art. 3102

Cascata Platino in acciaio

Dimensioni

120 x 60 - h 200 cm

Caratteristiche

Costruita in **acciaio**. Completa di 2 pompe per ricircolo e sassi decorativi. Usare acqua distillata



Art. 3079

Perlage Corallo mini

Dimensione 45 x 15 - h 75 cm

Caratteristiche Piccola perlage costruita in plexiglass completa di aeratore, luci a Led colorate e telecomando. Colore bianco o nero. Usare acqua distillata

Art. 3081

Perlage Corallo

Dimensione 100 x 25 - h 190 cm

Caratteristiche Perlage costruita in plexiglass, completa di aeratore, luci a Led colorate e telecomando. Colore bianco o nero. Usare acqua distillata





Perlage Corallo a colonna

Art. 3078

Dimensione 70 x 25 - h 180 cm

Caratteristiche Perlage costruita in plexiglass completa di aeratore, luci Led colorate e telecomando, base in plexiglass bianco o nero. Usare acqua distillata

Art. 3077

Perlage Corallo media

Dimensione 100 x 25 - h 160 cm

Caratteristiche Perlage costruita in plexiglass completa di aeratore, luci a Led colorate e telecomando, base in plexiglass bianco o nero. Usare acqua distillata





Art. 3075

Perlage Corallo gigante

Dimensioni

180 x 25 - h 200 cm

Caratteristiche

Perlage costruita in plexiglass completa di aeratore, luci a Led colorate e telecomando, base in plexiglass bianco o nero. Usare acqua distillata

**Richiedi il nostro
catalogo completo**



Art. 3076

Perlage Corallo grande

Dimensioni

150 x 25 - h 200 cm

Caratteristiche

Perlage costruita in plexiglass completa di aeratore, luci a Led colorate e telecomando, base in plexiglass bianco o nero. Usare acqua distillata



**GUARDA
IL VIDEO**



Art. 3212

Finestra d'acqua grande

Dimensioni

150 x 35 - h 200 cm

Caratteristiche

Finestra d'acqua con vetro trasparente temperato, costruita in acciaio e verniciata. Completa di pompa e 2 faretti a Led con telecomando.
Usare acqua distillata

**Richiedi il nostro
catalogo completo**



**GUARDA
IL VIDEO**



Finestra d'acqua media

Art. 3201

Dimensione 120 x 35 - h 200 cm

Caratteristiche Finestra d'acqua con vetro trasparente temperato, costruita in acciaio e verniciata. Completa di pompa e 2 faretti a Led con telecomando. Colore bianca o nera. Usare acqua distillata

Finestra d'acqua gigante

Art. 3200

Dimensione 180 x 35 - h 200 cm

Caratteristiche Finestra d'acqua con vetro trasparente temperato, costruita in acciaio e verniciata. Completa di pompa e faretti a Led con telecomando. Di colore bianca o nera. Usare acqua distillata





Art. 3301

Quadro d'acqua

Dimensione 95 x 68 x 12 cm

Caratteristiche Costruito in acciaio.
Completa di pompa e luci a Led bianca.
Usare acqua distillata

Art. 3101

Cascata Topazio in acciaio

Dimensione 70 x 50 - h 130 cm

Caratteristiche Costruita in acciaio.
Completa di pompa per ricircolo e sassi decorativi.
Usare acqua distillata





Art. 3523 **Fontana Zen Duna**

Dimensione 24 x 15 x h 42 cm - 5 litri



Art. 3520 **Fontana Zen Goccia**

Dimensione 25 x 15 x h 40 cm - 5 litri



Art. 3521 **Fontana Zen Loto**

Dimensione 27 x 12 x h 36 cm - 5 litri. Realizzata in ardesia



Art. 3522 **Fontana Zen Essenza**

Dimensione 24 x 15 x h 45 cm - 6 litri. Realizzata in ardesia



Rivenditore autorizzato

GIARDINI D'ACQUA S.A.S. di Pegoraro Roberto

Via Marconi 31 / 33 (S.S. 53) 35010 - San Pietro in Gù (PD)

Tel. 049 599 12 22

info@giardinidacqua.it - www.giardinidacqua.it



facebook.com/giardinidacquaitalia



instagram.com/giardinidacqua_